

BLUE METRIC

Quality & Service



CALIBRADOR DE FILETE DE SOLDADURA

SKU: BLUE-GG8



(81) 8315 5764



ventas@bluemetric.mx


G.A.L

MEDIDOR DE SOLDADURA DE FILETE

Para la inspección de soldaduras de filete cóncavas o convexas

El G.A.L. medidor de soldadura de filete permite una medición rápida y precisa de once tamaños de soldadura de filete: 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, y 1", y sus equivalentes métricos, para determinar el tamaño de las soldaduras, ya sean cóncavas o convexas.


Cada hoja de calibre está hecha de acero inoxidable laminado en frío de 1 1/4 x 4 para resistir la oxidación y la flexión. Las cuchillas están desbarbadas para eliminar los bordes ásperos. Todos los tamaños y números están gravados con láser. El juego de siete cuchillas viene en un práctico estuche de bolsillo de 2 x 4 1/2 que pesa solo 4 oz.




Precisión garantizada El nuevo proceso de fabricación necesario permite esta precisión sin igual.


G.A.L. MEDIDOR DE SOLDADURA DE FILETE ES FACIL DE USAR

La hoja del calibre debe estar nivelada con el material base con la punta tocando el miembro vertical. Use las esquinas de un solo arco para medir soldaduras convexas. Use las esquinas de doble arco para determinar si las soldaduras son cóncavas (de tamaño inferior). Si lo son, se requiere más material de relleno para construir la garganta de soldadura al tamaño donde se tocan las puntas entre los arcos dobles.





Coloque el borde del arco simple al ras del material base de manera que la punta de la hoja toque el miembro vertical. si la punta toca la soldadura cuando toca el miembro vertical, la soldadura tiene el tamaño indicado.



Coloque el borde del arco doble al ras del material base de manera que la punta toque el miembro vertical. si la punta entre el arco doble toca el centro de la soldadura, la soldadura tiene el perfil deseado y el tamaño indicado.



Varios otros dispositivos de soldadura y alineación disponibles.



Medidores de soldadura Hi-lo.



Calculadora de calibre.



Calibrador Tipo Filete de Precisión.

Calibrador socavado.

**GAP-A-LET
ANILLOS DE CONTRACCION DE
SOLDADURA POR ENCASTRE
90% SEGURO**



Calibrador Tipo Cambridge.



Calibrador de Filete Ajustable.

**ALGUNOS SON AMOBOS DE
TODOS LOS CALIBRADORES
METRICOS O ESTANDAR DE
TODOS LOS MEDIOS
DISPONIBLES.**



Calibrador Tipo W.T.P.S



Calibrador Tipo Automático W.S

